

〈公式カメラスペック〉

- センサー

- 4/3 型 CMOS、有効画素数：20 MP

- レンズ

- FOV：84°
焦点距離：24 mm（35mm 判換算）
絞り：f/2.8～f/11
フォーカス：1 m ～ ∞（オートフォーカス時）

- ISO 感度

- 動画：100～6400
写真：100～6400

- シャッター速度

- 電子シャッター：8～1/8000 秒

- 最大静止画サイズ

- メインユニット：5280×3956

- 静止画モード

- シングルショット：20MP 写真
オート露出ブラケット（AEB）：20 MP、3/5 枚（0.7EV ステップ）
タイマー：20 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒

- 動画解像度

- Apple ProRes 422 HQ
5.1K：5120×2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K：4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps

4K : 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps

H. 264/H. 265

5. 1K : 5120×2700@24/25/30/48/50fps

DCI 4K : 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps

4K : 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps

FHD : 1920×1080p@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps

* 上記フレームレートは、録画フレームレートです。動画はスローモーション動画として再生されます。

- 最大動画ビットレート

- H. 264/H. 265 ビットレート : 200 Mbps

- 対応ファイルフォーマット

- exFAT

- 写真フォーマット

- JPEG/DNG (RAW)

- 動画フォーマット

- Mavic 3 :
MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H. 264、HEVC/H. 265)

Mavic 3 Cine :
MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H. 264、HEVC/H. 265)
MOV (Apple ProRes 422 HQ)

望遠カメラ

- センサー

- 1/2 インチ CMOS センサー

- シャッター速度

- 電子シャッター：2～1/8000 秒

- レンズ

- FOV：15°
焦点距離：162 mm (35mm 判換算)
絞り：f/4.4
フォーカス：3 m～∞

- ISO 感度

- 動画：100～6400
写真：100～6400

- 最大静止画サイズ

- 4000×3000

- 写真フォーマット

- JPEG

- 動画フォーマット

- MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265)

- 静止画モード

- シングルショット：12MP 写真

- 動画解像度

- H264/H.265
4K：3840×2160@30fps
FHD：1920×1080@30fps

- デジタルズーム

- 4 倍